






# Моносотоструктурный плавучий универсальный ремонтно- производственный комплекс



Моносотоструктурный  
плавучий док

**MONOSOTA**



### Универсальные плавучие комплексы различного назначения.

Моносотоструктурные плавучие комплексы состоят из сборно-разборных локально заменяемых элементов конструктива моносот и картриджей с положительной плавучестью, кратной 25 тоннам.

Производство конструктивной и инженерных коммуникаций осуществляется на заводах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

На объекте осуществляется лишь сборка и монтаж оборудования профессиональными бригадами.

Несущие нагрузки для моносотоструктурных конструктивов практически не ограничены, легко прогнозируемые. Конструктив может быть усилен на любой стадии эксплуатации.

Плавучие моносотоструктурные комплексы обладают повышенной остойчивостью и функцией регенерации (восстановления).

### Назначение.

*плавучие моносотоструктурные комплексы  
могут быть использованы как:*

- ✓ ГРУЗОВОЙ ТЕРМИНАЛ;
- ✓ ПАССАЖИРСКИЙ ТЕРМИНАЛ;
- ✓ РЕМОНТНЫЙ ДОК;
- ✓ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС;
- ✓ ДАЙВИНГ- КЛУБ;
- ✓ ПЛАВУЧИЙ КРАН  
повышенной грузоподъемности

*Проектно - сметная документация готовится  
на основании расчетов конструктивной части,  
материаловедения, планировочных решений и  
проектирования инженерных коммуникаций на  
основании технического задания заказчика.*









Данные технологии запатентованы и являются собственностью компании ООО “MONOSOTA”.



MONOSOTA

Стоимость квадратного метра плавучего конструктива с базовыми коммуникациями от 28 тыс. рублей.










Минимальные сроки



Максимальная эффективность

Идеальное качество



Производственные мощности с учетом сборочно-монтажных работ позволяют собирать до 250 кв.м. в сутки.

Идеальное качество - точность сборки составляет 4 микрона на 10 погонных метров.



**Стоимость квадратного метра плавучего конструктива с базовыми коммуникациями от 34 тыс. рублей.**






Архитектурное проектирование выполняется при наличии плана местности и на основании технического задания заказчика.

## Варианты конфигураций для крытых плавучих универсальных комплексов (доки, терминалы и т.п.)

В базовом конструктиве предусмотрено размещение следующих объектов прямоугольной или ромбовидной форм:

### Комплексы с рабочей площадью





от 18 \* 25 кв.м.  
до 440 \* 172 кв.м. (ремонтный док).



**ВАЖНО!** Плавучие моносотоструктурные комплексы обладают функцией регенерации (восстановления).







обладают повышенной остойчивостью;

конструктив является сборно-разборным,- локально заменяемым.



## Конструктивная часть

Проектно - сметная документация готовится на основании расчетов конструктивной части, материаловедения, планировочных решений и проектирования инженерных коммуникаций на основании технического задания заказчика.





## ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО «МОНОСОТА»

195235, г. Санкт-Петербург, ул. Тележная, 37, тел/факс: (812) 906-75-86,  
[www.monosota.ru](http://www.monosota.ru) e-mail: [monosota@mail.ru](mailto:monosota@mail.ru).

### ООО “МОНОСОТА”

195207, Россия, Санкт-Петербург,

ул. Тележная, дом 37А, офис 4

Тел. +7 921- 906-75- 86

Факс: +7 (812) 906- 7586

[www.monosota.ru](http://www.monosota.ru)

e-mail: [monosota@gmail.com](mailto:monosota@gmail.com)

## разработки инновации внедрение

